

## STAVEBNÉ POVOLENIE

Mesto Košice, pracovisko Košice – Západ, Tr. SNP č. 48/A, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa ust. § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, na základe posúdenia žiadosti zo dňa 10.05.2016 o vydanie stavebného povolenia pre stavbu s názvom projektovej dokumentácie „TEHO - Rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla na okruhoch KVP“, podanej na stavebnom úrade stavebníkom, po jej preskúmaní podľa ust. § 58 - § 65 stavebného zákona v spojení s ustanoveniami zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov a na základe výsledku uskutočneného konania rozhodol takto :

podľa ust. § 66 stavebného zákona a v súlade s ust. § 10 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ust. stavebného zákona, v spojení s ust. § 46 zákona o správnom konaní v znení neskorších predpisov

### p o v o ľ u j e

stavbu „**TEHO - Rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla na okruhoch KVP**“, s objektovou skladbou :

- SO 001 – OST 2611 Drábova ul., Stierová ul.,
- SO 002 – OST 2612 Denešova ul.,
- SO 003 – OST 2614 Denešova ul.,
- SO 004 – OST 2623 Čordákova ul.,
- SO 005 – OST 2624 Klimkovičova ul., Čordákova ul.,
- SO 006 – OST 2631 Zombova ul., Húskova ul.,
- SO 007 – OST 2632 Húskova ul., Hemerkova ul.,
- SO 008 – OST 2633 Hemerkova ul., Zombova ul.,
- SO 009 – OST 2634 Hemerkova ul., Janigova ul.,
- SO 010 – OST 2641 Cottbuská ul., Wuppertálska ul.,
- SO 011 – OST 2643 Wuppertálska ul., Titogradská ul.,
- SO 012 – OST 2644 Starozagorská ul.,
- SO 013 – Sadové úpravy,

na pozemkoch parc. č. 3094, 3099, 3103, 2979, 2943, 2952, 2953/1, 3105, 3114, 2997, 3467, 3479, 3448/1, 3430/1, 3447, 3446, 3434, 3433, 3413, 3414, 3493, 3417/2, 3401/1, 3401/2, 3402/1, 3405, 3406, 3412, 2902, 2904, 2907, 2921, 2922, 2923, 2970, 2971/1, 2973/1, 2974,

3417/1, 2908, 2916, 2917, 2918, 2893, 2894, 2926, 2927, 2928, 3540, 3455, 3458, 3478, 3453, 3490, 3491, 3483, 3484, 3485, 3152, 3372/2, 3366, 3367, 3368, 3369, 3370, 3371, 3376, 3378/1, 3468, 3476, 3144, 3143, 3309/19, 3352, 3378/2, 3379, 3380, 3382, 3150, 3151, 3145, 3146, 3147, 3148, 3149, 3385, 3075, 3077, 3309/25, 3375/1, 3002, 3076/1, 3121, 3123/1, 3123/2, 3124, 3125, 3140, 3142, 3089, 3014, 3021/3, 3023, 3042, 3043, 3082, 3073, 3074, 2889/1, 2840, 2820, 2850, 2888, 2819, 2851, 2842, 2846, 3119, 2865/2, 2869, 2868, 2797, 2870/3, 2863, 2865/3, 3865/1, 2880, 2877, 2890, 2804, 2798, 2817, 2776, 2784, 2785, 1624/4, 2766/1, 2770, 2818, 2806, 3755/723, 3755/716, 3755/714, 3755/711, 3755/706, 3755/704, 3755/700, 3755/694, 3755/693, 3755/730, 3755/683, 3755/682, 3755/681, 3755/680, 3755/678, 3755/677, 3755/675, 3755/674, 3755/673, 3755/672, 3755/671, 3755/687, 3755/685, 3755/684, 3755/670, 3755/669, 3755/667, 3755/662, 3755/652, 3755/641, 3755/624, 3755/623, 3755/622, 3755/616, 3755/533, 3755/519, 3755/517, 3755/68, 3755/41, 3755/25, 3755/744, 3755/23, 3755/22, 3755/20, 3755/17, 3755/16, 3755/5, 3711, 3709, 3678, 3677, 3676, 3673, 3671, 3670, 3669/1, 3667, 3659, 3653, 3656, 3755/809, 3755/785, 3755/782, 3755/760, 3755/750, 3755/749, 3755/747, 3755/743, 3755/742, 3755/734, 3755/732, 3755/731, 3755/80, 3755/79, 3648, 3641/1, 3539, 3535, 3534, 3530, 3529, 3526, 3511, 3506, 3505, 3504, 3503, 3502, 3554, 3551, 3544, 3543, 3542, 3495, 3494, 3021/1, 3019/2, 2992, 2989, 2988, 2987/1, 2983/4, 2982, 3679/1, 3018/1, 3427, 3000, 3755/45, 3001, 2999, 3755/58, 3536, 2998, 3755/62, 3531, 3527, 3755/53, 3755/126, 3358, 3474, 3645, 3122, 3454, 3449, 2841, 2919, 2845, 2885, 3384, 3755/96, 3706, 3153, 3364, 2787, 3755/118, 2809, 2892, 3658, 2844, 3383, 2956, 2876, 3708, 3666, 2991, 2881, 3155, 3755/117, 3755/106, 3755/97, 2866, 2775, 3755/98, 3359, 3755/107, 2870/1, 3069, 3459, 3755/119, 3120, 3482, 2987/2, 2961, 2815, 3755/100, 3755/108, 3489, 3755/102, 2774, 2812, 2930, 2920, 2924, 2995, 2870/2, 3755/104, 3652, 3755/99, 3755/101, 3647, 3755/105, 3755/103, 3486, 2786, 2925, 2773, 3507, 3156, 3118, 3102, 3068, 3071, 3501, 3127, 3070, 3707, 3496, 3091, 3129, 3154, 3128, 3126, 3755/576, 3555, 3430/3, 3418, 3755/513, 3755/512, 2889/3, 2850, 2857, 2860, 2961, 2966, 2977, 2983/3, 2996, 3001, 3008, 3009, 3684, 3690, 3692, 3694, 3695, 3696, 3697, 3699, 3702, 3703, 3705, kat. úz. Grunt,

pre stavebníka : **TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným  
Košice, so sídlom Komenského 7 v Košiciach, IČO : 31679692.**

Stavba sa povoľuje v rozsahu podľa projektovej dokumentácie stavby vypracovanej oprávnenou osobou, ktorá bola overená v stavebnom konaní a ktorá tvorí nedeliteľnú prílohu tohto rozhodnutia.

### **Majetkovoprávne vzťahy :**

Stavebník, ako držiteľ povolenia na podnikanie v tepelnej energetike (výroba a rozvod tepla, zásobovanie teplom bytového a nebytového fondu Košíc pre účely ústredného vykurovania, prípravy teplej úžitkovej vody a pre iné technologické účely...), má k dotknutým pozemkom a stavbám iné právo podľa ust. § 139 ods. 1 písm. c) stavebného zákona, vyplývajúce z iných právnych predpisov. V zmysle ustanovenia § 22 zákona č. 79/1957 Zb. o výrobe, rozvode a spotrebe elektriny (elektrizačný zákon) právnomu predchodcovi stavebníka prislúchalo oprávnenie zriaďovať a prevádzkovať stavby na cudzích nehnuteľnostiach. Zároveň v zmysle ustanovenia §22 ods. 5 elektrizačného zákona k týmto stavbám bolo zriadené vecné bremeno (povinnosť trpieť toto zariadenie na dotyčnej

nehnutelnosti), pričom sa toto vecné bremeno na základe ust. § 26 elektrizačného zákona nezapisovalo do pozemkových kníh (dnešný kataster). Toto oprávnenie k dotknutým nehnuteľnostiam zostalo zachované na základe ust. § 38a ods. 2 zákona č. 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov.

### **Popis stavby :**

Projektová dokumentácia rieši zmenu (modernizáciu a rekonštrukciu) existujúcej stavby – tepelných rozvodov okruhov odovzdávacích staníc tepla OST 2611, 2612, 2614, 2623, 2624, 2631, 2632, 2633, 2634, 2641, 2643 a OST 2644 na sídlisku KVP.

Účelom stavby je modernizácia systému dodávky tepla a teplej vody a zníženie tepelných strát v rozvodoch TEHO s.r.o., na sídlisku KVP. V rámci realizácie teplovodných rozvodov sa nezmení koncepcia zásobovania jednotlivých odberných miest. Jestvujúci sekundárny rozvod z centrálnej OST bude modernizovaný s napojením na pôvodné rozvody v jednotlivých objektoch. Vnútorne potrubné rozvody sa nebudú meniť.

Menovité parametre rozvodov :

Sekundárny rozvod ÚK

teplota vody - 70/55°C  
konštrukčný tlak - 0,6 MPa

Rozvody TV, CTV

teplota vody - 55/45°C, max. 60°C  
konštrukčný tlak - 1,0 MPa

Realizáciou stavby sa dosiahne zníženie strát tepla použitím modernejšieho rozvodu tepla v predizolovaných flexibilných potrubných rozvodoch na teplú vodu z plastu a predizolovaný potrubný systém na ÚK z uhlíkovej ocele.

Prípojky riešia sekundárne teplovodné potrubie od napojovacieho bodu v pôvodných výmenníkových staniách tepla až do jednotlivých obytných domov. Potrubná trasa vedie v pôvodných trasách rozvodov TEHO. V jestvujúcich trasách ÚK sa demontuje staré potrubie a na jeho miesto sa uloží nové. Vedľa nových ÚK potrubí je nevyhnutné umiestniť nové rozvody TV tesne vedľa nich, v ochrannom pásme. Ak bude nové potrubie TV natlakované, počas odstávky sa vykonajú ostré prepoje a potom sa jestvujúce potrubie TV demontuje.

Po ukončení montáže potrubia nasleduje zásyp ryhy a príslušné terénne úpravy tak, aby sa okolitý terén dostal do pôvodného stavu.

### **Pre uskutočnenie stavby sa v súlade s ust. § 66 odst. 2 a 3 stavebného zákona, stanovujú tieto záväzné podmienky :**

1. Stavba bude uskutočnená v rozsahu podľa predloženej projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní, vypracovanej oprávnenými osobami Ing. Alexandrom Lenártom, reg.č. \*1235\*Z\*2-3, Ing. Emilom Muchom reg.č. \*6272\*I4\* a Ing. Ivanom Gendom reg.č. 1220\*Z\*1, v jednotlivých častiach dokumentácie oprávnenými osobami podľa osobitných predpisov. Projektová dokumentácia je nedeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia.
2. Prípadné zmeny môžu byť uskutočnené len na základe predchádzajúceho povolenia tunajšieho stavebného úradu v zmysle ust. § 68 stavebného zákona.
3. Podľa ust. § 75 ods. 1 stavebného zákona stavebník zabezpečí pred začatím výstavby vytýčenie stavby, fyzickou alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti, v zmysle osobitných predpisov.

4. Stavebník je povinný pred realizáciou stavby zabezpečiť vytýčenie jestvujúcich podzemných rozvodov a inžinierskych sietí u jednotlivých vlastníkov a správcov za účelom ich presného zamerania a vytýčenia v teréne.
5. Stavebník je povinný rešpektovať ochranné pásma existujúcich podzemných a nadzemných vedení, resp. zabudovaných zariadení.
6. Pri križovaní a v blízkosti existujúcich podzemných vedení výkopové práce prevádzkať ručne. Odkryté vedenia zabezpečiť tak, aby nedošlo k ich poškodeniu. V prípade obnaženia existujúcich podzemných vedení je ich možné zasypať, len so súhlasom vlastníka resp. príslušného správcu. Pri realizácii dodržať priestorovú normu o križovaní a súbehu inžinierskych sietí (STN 73 6005) a rešpektovať ochranné pásma existujúcich podzemných resp. nadzemných vedení inžinierskych sietí a ustanovenia platných predpisov č. 251/2012 Z.z. o energetike, č. 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike, č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách, č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách v ich platnom znení, technickými normami a v súlade s ustanoveniami STN 73 6005 o súbehu a križovaní inžinierskych sietí.
7. Uskutočňovanie stavby bude v súlade so všeobecnými technickými požiadavkami na uskutočňovanie stavieb zakotvenými v ust. § 48-53 stavebného zákona a v súlade s ustanoveniami vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.
8. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení podľa vyhlášky č. 147/2013 Z.z., dodržiavať ustanovenia vyhlášky č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, nariadenie vlády č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisku a ďalšie platné predpisy na úseku požiarnej ochrany, životného prostredia, bezpečnosti práce a ochrany zdravia ľudí.
9. Stavba bude uskutočnená dodávateľsky, oprávneným zhotoviteľom.
10. V súlade s ust. § 62 ods. 1 písm. d/ stavebného zákona stavebník oznámi tunajšiemu úradu do 15 dní po ukončení výberového konania zhotoviteľa stavby a predloží živnostenský list resp. výpis z obchodného registra, ktorým preukáže, že zhotoviteľ je oprávnený pre uskutočnenie stavby.
11. Vedenie uskutočňovania stavby bude vykonávať stavbyvedúci, v zmysle ust. § 46a, stavebného zákona tak, aby nedošlo k škodám na cudzom majetku.
12. V súlade s ust. §46d stavebného zákona bude na stavbe stavbyvedúcim vedený stavebný denník so záznamom o všetkých dôležitých údajov o stavebných prácach, vykonaní štátneho stavebného dohľadu, dozoru projektanta a o činnostiach ovplyvňujúcich stavebné práce a postup výstavby.
13. Lehota výstavby : 36 mesiacov od začatia stavebných prác.
14. Počas realizácie stavby dodržiavať príslušné bezpečnostné predpisy, prevádzkové predpisy a normy súvisiace so zaistením bezpečnosti a ochranou zdravia pri práci a so zabezpečením bezporuchovej prevádzky energetických zariadení.
15. Stavebník zabezpečí pred začatím stavebných prác stavenisko v súlade s ust. § 43i. ods. 3 stavebného zákona. Stavenisko bude vybavené a upravené v súlade s POV projektovej dokumentácie. Stavebný materiál bude uskladňovaný výlučne v priestore staveniska. Stavenisko musí byť ohradené – zabezpečené pred vstupom cudzích osôb, musí spĺňať predpísané náležitosti podľa ust. § 43i, odst. 3 a 5, stavebného zákona.
16. V súlade s ust. § 43i. ods. 5 stavebného zákona na stavenisku musí byť po celý čas výstavby projektová dokumentácia stavby overená stavebným úradom, potrebná na uskutočňovanie stavby a na výkon štátneho stavebného dohľadu.

17. Zakazuje sa skladovanie stavebného materiálu na cudzích pozemkoch bez súhlasu ich vlastníka.
18. Vzhľadom na situovanie stavby v zastavanom území, zabezpečiť počas uskutočňovania stavby, neprekročenie prípustnej miery hlučnosti, prašnosti a vibrácií a použitím vhodných a účinných opatrení znížiť počas výstavby hlukové zaťaženie obyvateľstva v okolí stavby na prípustnú mieru.
19. Stavebník je povinný v súlade s ust. § 66 ods. 2 písm. h/ stavebného zákona oznámiť tunajšiemu úradu termín začatia stavby.
20. Stavebník podľa ust. § 66 ods. 3 písm. j/ označí stavbu na viditeľnom mieste tabuľkou, na ktorej uvedie č. rozhodnutia, ktorým stavba bola povolená, meno stavebníka, kto zodpovedá za vedenie stavby a termín ukončenia stavby.
21. Navrhovateľ je povinný dodržať podmienky uvedené v stanovisku cestného správneho orgánu Mesta Košice, referátu dopravy č. A/2016/09591 zo dňa 25.02.2016 :
  - pred začatím uskutočňovania stavby samostatnou žiadosťou požiadať Mesto Košice, oddelenie výstavby, investícií, stavebného úradu a ŽP, referát dopravy o súhlas na zvláštne užívanie verejného priestranstva s určením presného termínu realizácie prác,
  - pred začatím prác uzatvoriť s Mestom Košice, referátom dopravy, zmluvu na zvláštne užívanie komunikácie, podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov,
  - v prípade potreby uzávierky komunikácie, predložiť Mestu Košice, referátu dopravy projekt dočasného dopravného značenia, spracovaný odborne spôsobilou osobou a schválený Krajským dopravným inšpektorátom KRPZ v Košiciach, podľa § 7 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov, podľa § 10 vyhlášky 35/1984 Zb.,
  - spevnené plochy a trávnaté plochy, ktoré budú dotknuté výstavbou a budú poškodené v dôsledku stavebných prác je potrebné uviesť do pôvodného stavu,
  - práce realizovať pretláčaním pod komunikáciami,
  - v prípade technických a priestorových prekážok iný technologický postup žiadame vopred odsúhlasiť pracovníkom referátu dopravy,
  - v prípade priečneho prekopania miestnej komunikácie spätné úpravy realizovať na celej ploche prekopávky,
  - v prípade pozdĺžneho prekopania komunikácie kryt opraviť v šírke jazdného pruhu a v celej dĺžke prekopávky,
  - vybúraný materiál nie je dovolené uskladňovať na spevnených a trávnatých plochách,
  - pri odovzdávaní prizvať zástupcu Mesta Košice, ref. dopravy.
22. Počas realizácie stavby zabezpečiť bezpečnosť pešej (na chodníkoch križujúcich stavbu osadiť lávky so zábradlím) aj vozidlovej dopravy a sprístupnenie okolitých nehnuteľností.
23. Pri vykonávaní zemných prác v súbehu a križovaní s podzemnými el. vedeniami je nutné zabezpečiť :
  - technickými prostriedkami opatrenia proti vzniku ich previsu a nedovoleného priehybu,
  - odkryté el. vedenia musia byť chránené proti mechanickému poškodeniu,
  - pri križovaní, resp. súbehu el. vedenia s inými inž. podzemnými vedeniami dodržiavať minimálne vzdialenosti stanovené v STN 73 6005 Zmena a) tab. 1, 2,
  - pred zasypaním odkrytého kábla VSD prizvať zástupcu spoločnosti VSD na skontrolovanie neporušenosti vedenia počas prác v jeho blízkosti,
  - pri zmene kategórie priestoru (povrchu) nad jestvujúcimi NN a VN káblovými vedeniami v zmysle STN 73 6005 (chodník, vozovka, voľný terén) doplniť ochranu

- elektrických káblov proti ich mechanickému poškodeniu v súlade s STN 34 1050, STN 33 2000-5-52 a 73 6005..
24. V zmysle vyjadrení spoločnosti SPP- distribúcia, a.s. je stavebník povinný zabezpečiť:
- realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 2 m na každú stranu od obrýsu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po predchádzajúcim vytýčení PZ výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov,
  - v prípade obnaženia plynovodných sietí je ich možné znova zasypať iba so súhlasom SPP – distribúcia, a.s.,
  - odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu,
  - nesmie sa nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu všetky zariadenia a poklpy PZ osadiť do novej úrovne terénu,
  - dodržať ustanovenia zákona o energetike v jeho platnom znení, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a ustanovenia Technických pravidiel pre plyn najmä TPP 702 01, TPP 702 02,
  - bezpodmienečne dodržať priestorovú normu STN 73 6005 a TPP 906 01,
  - v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle §79 a §80 zákona o energetike nie je možné umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty a pod.
25. Stavebník je povinný pri prácach v blízkosti verejného osvetlenia v správe spoločnosti Eltodo osvetlenie, s.r.o. preukázateľne oboznámiť pracovníkov vykonávajúcich výkopové práce s vyznačenou polohou a hĺbkou podzemných vedení verejného osvetlenia, výkop realizovať ručne do 1 m od okrajov existujúcich vedení verejného osvetlenia. Jestvujúce káblvé vedenie verejného osvetlenia, ktoré bude počas prác obnažené je nutné zabezpečiť technickými prostriedkami proti vzniku previsu, nedovoleného priehybu a mechanickému poškodeniu. Zariadenie verejného osvetlenia nesmie byť poškodené ani inak dotknuté. V priebehu realizácie stavby musí investor zaistiť ochranu súčasného verejného osvetlenia, ktoré sa nachádza v blízkosti stavby, hlavne káblov pred poškodením vozidlami alebo inou mechanizáciou.
26. Stavebník je povinný rešpektovať vyjadrenie spoločnosti Slovak Telekom, a. s. k existencii telekomunikačných vedení a rádiových zariadení a všeobecné podmienky ochrany ich sietí :
- preukázateľne oboznámiť pracovníkov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené,
  - upozorniť pracovníkov vykonávajúcich zemné práce na možnú odchýlku  $\pm 30$ cm skutočného uloženia TKZ od vyznačenej polohy na povrchu terénu,
  - pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovať s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívať nevhodné náradie,
  - odkryté zariadenia zabezpečiť proti akémukoľvek ohrozeniu a poškodeniu,
  - zhutniť zeminu pod káblami pred jeho zakrytím,
  - bezodkladne oznámiť každé poškodenie zariadenia,
  - overiť výškové uloženie zariadenia ručnými sondami,
  - dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.
27. Dbať na to, aby pri vykonávaní stavebných prác v dotknutom území nedošlo k poškodeniu vodohospodárskych zariadení a existujúcich inžinierskych sietí (vodovodu a kanalizácie) a boli rešpektované ich ochranné pásma podľa platnej technickej normy a ďalších súvisiacich predpisov. Zabezpečiť dobrý technický stav mechanizmov

používaných pri stavebných prácach, aby nedošlo k úniku ropných látok do podzemných vôd.

28. Stavebník bude rešpektovať nasledujúce podmienky uvedené vo vyjadrení UPC BROADBAND SLOVAKIA s. r. o. Bratislava :
- preukázateľné oboznámenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce s vytýčenou a vyznačenou polohou telekomunikačných zariadení, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali so zvýšenou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradia a zariadenia (najmä hĺbiace stroje) v ochrannom pásme od vymedzenej polohy telekomunikačných zariadení, tzn. len ručný výkop,
  - preukázateľné upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku  $\pm 30\text{cm}$  skutočného uloženia od vyznačenej polohy,
  - v prípade ak dôjde ku križovaniu ukladateľných optických káblov spolu s existujúcimi telekomunikačnými zariadeniami (sieťami) spoločnosti UPC žiadame, aby sme boli vopred prizvaní k ukladaniu a zásypu ako stavebný dozor,
  - odkryté časti siete UPC zabezpečiť proti prevysu, ohrozeniu a poškodeniu nepovolnou osobou,
  - v prípade ak dôjde k odkrytiu už uložených sietí (existujúcich telekomunikačných zariadení) spoločnosti UPC žiadame, aby pracovníci, resp. zástupcovia spoločnosti UPC boli vopred prizvaní pred zásypom (zakrytím) na kontrolu ako stavebný dozor, spätný zásyp sietí UPC realizovať triedeným štrkom, zákrytovou doskou a ochrannou fóliou, obnoviť krytie a značenie markermi,
  - zákaz skládok a budovania zariadení nad trasou UPC,
  - dodržať niveletu terénu kvôli dodržaniu dostatočného krytia sietí UPC,
  - v prípade vynútenej prekládky siete UPC predložiť na schválenie projekt prekládky,
  - prekládka sa uskutoční na náklady investora, práce zrealizuje UPC, alebo organizácia poverená spoločnosťou UPC.
29. Pri vykonávaní zemných prác v súbehu a križovaní s podzemnými vedeniami spoločnosti Antik Telecom s.r.o. je nutné zabezpečiť :
- v prípade, že bude križované podzemné vedenie, alebo dôjde k súbehu plánovaného výkopu s ním, je bezpodmienečne nutné zaistiť vedenie proti vzniku previsu,
  - odkryté vedenia musia byť chránené proti mechanickému poškodeniu,
  - pri križovaní, resp. súbehu vedenia s inž. podzemnými vedeniami dodržiavať minimálne vzdialenosti stanovené v priestorovej norme STN 73 6005,
  - pred zasypaním odkrytých chráničiek prizvať zástupcu spoločnosti Antik Telecom s.r.o. na skontrolovanie neporušenosti vedenia.
30. Pri akýchkoľvek prácach počas realizácie stavby, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené vedenia a zariadenia spoločnosti Delta OnLine spol. s.r.o a spoločnosti Orange Slovensko a.s. je stavebník povinný dodržať nasledovné podmienky :
- oboznámenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce s vytýčenou a vyznačenou polohou telekomunikačných zariadení, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali so zvýšenou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradia a zariadenia (najmä hĺbiace stroje) v ochrannom pásme od vymedzenej polohy telekomunikačných zariadení, tzn. len ručný výkop,
  - upozorniť zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku  $\pm 30\text{cm}$  skutočného uloženia od vyznačenej polohy,
  - dodržať zákaz prechádzania ťažkými vozidlami, kým nebude vykonaná ochrana proti mechanickému poškodeniu,
  - zákaz skládok a budovania zariadení nad telekomunikačnou trasou,
  - odkryté časti podzemné vedenia zabezpečiť proti prevysu, ohrozeniu a poškodeniu

- nepovolanou osobou,
  - zabezpečiť súhlas pri zmene nivelety nad trasou podzemných vedení a zariadení,
  - pred zasypaním obnažených miest previesť zhutnenie zeminy pod trasou vedenia, obnoviť krytie a značenie a prizvať zástupcov uvedených spoločností.
31. Pri prácach počas realizácie stavby v blízkosti vedení a zariadení spoločnosti Sitel s.r.o a O2 Slovakia, s.r.o. je stavebník povinný dodržať nasledovné podmienky :
- oboznámenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce s vytýčenou a vyznačenou polohou telekomunikačných zariadení,
  - upozorniť zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku  $\pm 30\text{cm}$  skutočného uloženia od vyznačenej polohy,
  - aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali so zvýšenou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradia a zariadenia (najmä hlbíacie stroje) v ochrannom pásme od vymedzenej polohy telekomunikačných zariadení,
  - odkryté podzemné vedenia zabezpečiť proti ohrozeniu a poškodeniu,
  - pred zasypaním obnažených miest previesť zhutnenie zeminy, .
32. S odpadom vznikajúcim stavebnou činnosťou je stavebník povinný nakladať v súlade so zák. č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov :
- zakazuje sa podľa § 13 písm. a), b) zákona o odpadoch, uložiť, alebo ponechať odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom, zneškodniť odpad alebo znehodnotiť odpad inak ako v súlade s týmto zákonom,
  - držiteľ odpadu je povinný podľa § 14 ods. 1 písm. e) zákona o odpadoch odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa tohto zákona a ak nezabezpečuje ich zhodnotenie a zneškodnenie sám a dodržiavať ust. § 77 zákona o odpadoch,
  - stavebný odpad využiteľný ako zdroj druhotných surovín odovzdať výkupcom alebo spracovateľom týchto odpadov,
  - iný recyklovateľný stavebný odpad neznečistený škodlivinami odovzdať na recykláciu,
  - nerecyklovateľný a nevyužitý stavebný odpad ukladať na riadenú skládku odpadov.
  - Stavebník pred podaním návrhu na kolaudáciu stavby požiadava orgán štátnej správy odpadového hospodárstva o vyjadrenie k dokumentácii v kolaudačnom konaní v zmysle § 99 ods. 1 písm. b) bod 5. zákona o odpadoch. K žiadosti priložia doklady o spôsobe nakladania s odpadmi, ktoré vznikli v priebehu realizácie stavby.
33. Počas uskutočňovania stavby dodržiavať všeobecné zásady ochrany prírody a krajiny ustanovené zák. č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
34. Na stavbe budú používané vhodné stavebné výrobky podľa § 43 f/ stavebného zákona a stavebník predloží ku kolaudačnému konaniu doklady o overení vlastností výrobkov použitých na stavbe podľa zákona č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch v jeho platnom znení (certifikáty preukázania zhody).
35. Stavebník predloží v zmysle ust. § 47 stavebného zákona ku kolaudačnému konaniu stavby doklady preukazujúce vhodnosť stav. výrobkov podľa cit. zákona – certifikáty, doklady o preukázaní zhody jednotlivých výrobkov.
36. Stavebník je povinný dbať na to, aby uskutočňovaním stavby neboli poškodené susedné pozemky a stavby. Za škody na cudzej nehnuteľnosti, spôsobené počas výstavby zodpovedá stavebník, pokiaľ ich nespôsobil ich zlý technický stav.



37. Prípadné škody vzniknuté na cudzích nehnuteľnostiach realizáciou stavby, resp. škody vzniknuté v dôsledku ich preukázateľného vplyvu na konštrukcie objektu, je stavebník povinný odstrániť na vlastné náklady, podľa všeobecne platných predpisov o zodpovednosti a náhrade škody / Občiansky zákonník /.
38. Podaniu návrhu na kolaudáciu budú predchádzať všetky predpísané skúšky, prehliadky a merania o spôsobilosti prevádzkových zariadení stavby na plynulú a bezpečnú prevádzku, vydané rozhodnutia, stanoviská, súhlasy, posúdenia resp. iné príslušné opatrenia dotknutých orgánov.
39. Stavebník je povinný podľa § 52 ods. 1 písm. b) v spojení s § 13 ods. 3 písm. c) zák. č. 355/2007 Z.z. predložiť orgánu verejného zdravotníctva návrh na kolaudáciu stavby.
40. Stavbu je možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia.
41. Stavebník po ukončení stavby podá návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia podľa § 79 stavebného zákona. K návrhu na kolaudáciu stavby stavebník predloží doklady v zmysle ust. § 17 a § 18 vyhlášky č. 453/2000 Z.z..

**Stavebné práce možno zahájiť až po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia. Toto rozhodnutie stráca platnosť, ak sa do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti so stavbou nezačne.**

V zmysle ust. § 70 stavebného zákona je toto rozhodnutie záväzné aj pre právnych nástupcov stavebníka a ostatných účastníkov konania.

## **O d ô v o d n e n i e**

Mestu Košice, pracovisku Košice – Západ, Trieda SNP č. 48/A, Košice bola dňa 10.5.2016 doručená žiadosť stavebníka spoločnosti TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, so sídlom Komenského 7 v Košiciach, o vydanie stavebného povolenia pre stavbu s názvom projektovej dokumentácie „TEHO - Rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla na okruhoch KVP“, s objektovou skladbou :

- SO 001 – OST 2611 Drábova ul., Stierová ul.,
- SO 002 – OST 2612 Denešova ul.,
- SO 003 – OST 2614 Denešova ul.,
- SO 004 – OST 2623 Čordákova ul.,
- SO 005 – OST 2624 Klimkovičova ul., Čordákova ul.,
- SO 006 – OST 2631 Zombova ul., Húskova ul.,
- SO 007 – OST 2632 Húskova ul., Hemerkova ul.,
- SO 008 – OST 2633 Hemerkova ul., Zombova ul.,
- SO 009 – OST 2634 Hemerkova ul., Janigova ul.,
- SO 010 – OST 2641 Cottbuská ul., Wuppertálska ul.,
- SO 011 – OST 2643 Wuppertálska ul., Titogradská ul.,
- SO 012 – OST 2644 Starozagorská ul.,
- SO 013 – Sadové úpravy,

na pozemkoch parc. č. 3094, 3099, 3103, 2979, 2943, 2952, 2953/1, 3105, 3114, 2997, 3467, 3479, 3448/1, 3430/1, 3447, 3446, 3434, 3433, 3413, 3414, 3493, 3417/2, 3401/1, 3401/2, 3402/1, 3405, 3406, 3412, 2902, 2904, 2907, 2921, 2922, 2923, 2970, 2971/1, 2973/1, 2974, 3417/1, 2908, 2916, 2917, 2918, 2893, 2894, 2926, 2927, 2928, 3540, 3455, 3458, 3478, 3453, 3490, 3491, 3483, 3484, 3485, 3152, 3372/2, 3366, 3367, 3368, 3369, 3370, 3371, 3376, 3378/1, 3468, 3476, 3144, 3143, 3309/19, 3352, 3378/2, 3379, 3380, 3382, 3150, 3151, 3145, 3146, 3147, 3148, 3149, 3385, 3075, 3077, 3309/25, 3375/1, 3002, 3076/1, 3121, 3123/1, 3123/2, 3124, 3125, 3140, 3142, 3089, 3014, 3021/3, 3023, 3042, 3043, 3082, 3073,

3074, 2889/1, 2840, 2820, 2850, 2888, 2819, 2851, 2842, 2846, 3119, 2865/2, 2869, 2868, 2797, 2870/3, 2863, 2865/3, 3865/1, 2880, 2877, 2890, 2804, 2798, 2817, 2776, 2784, 2785, 1624/4, 2766/1, 2770, 2818, 2806, 3755/723, 3755/716, 3755/714, 3755/711, 3755/706, 3755/704, 3755/700, 3755/694, 3755/693, 3755/730, 3755/683, 3755/682, 3755/681, 3755/680, 3755/678, 3755/677, 3755/675, 3755/674, 3755/673, 3755/672, 3755/671, 3755/687, 3755/685, 3755/684, 3755/670, 3755/669, 3755/667, 3755/662, 3755/652, 3755/641, 3755/624, 3755/623, 3755/622, 3755/616, 3755/533, 3755/519, 3755/517, 3755/68, 3755/41, 3755/25, 3755/744, 3755/23, 3755/22, 3755/20, 3755/17, 3755/16, 3755/5, 3711, 3709, 3678, 3677, 3676, 3673, 3671, 3670, 3669/1, 3667, 3659, 3653, 3656, 3755/809, 3755/785, 3755/782, 3755/760, 3755/750, 3755/749, 3755/747, 3755/743, 3755/742, 3755/734, 3755/732, 3755/731, 3755/80, 3755/79, 3648, 3641/1, 3539, 3535, 3534, 3530, 3529, 3526, 3511, 3506, 3505, 3504, 3503, 3502, 3554, 3551, 3544, 3543, 3542, 3495, 3494, 3021/1, 3019/2, 2992, 2989, 2988, 2987/1, 2983/4, 2982, 3679/1, 3018/1, 3427, 3000, 3755/45, 3001, 2999, 3755/58, 3536, 2998, 3755/62, 3531, 3527, 3755/53, 3755/126, 3358, 3474, 3645, 3122, 3454, 3449, 2841, 2919, 2845, 2885, 3384, 3755/96, 3706, 3153, 3364, 2787, 3755/118, 2809, 2892, 3658, 2844, 3383, 2956, 2876, 3708, 3666, 2991, 2881, 3155, 3755/117, 3755/106, 3755/97, 2866, 2775, 3755/98, 3359, 3755/107, 2870/1, 3069, 3459, 3755/119, 3120, 3482, 2987/2, 2961, 2815, 3755/100, 3755/108, 3489, 3755/102, 2774, 2812, 2930, 2920, 2924, 2995, 2870/2, 3755/104, 3652, 3755/99, 3755/101, 3647, 3755/105, 3755/103, 3486, 2786, 2925, 2773, 3507, 3156, 3118, 3102, 3068, 3071, 3501, 3127, 3070, 3707, 3496, 3091, 3129, 3154, 3128, 3126, 3755/576, 3555, 3430/3, 3418, 3755/513, 3755/512, 2889/3, 2850, 2857, 2860, 2961, 2966, 2977, 2983/3, 2996, 3001, 3008, 3009, 3684, 3690, 3692, 3694, 3695, 3696, 3697, 3699, 3702, 3703, 3705, kat. úz. Grunt.

Predložená projektová dokumentácia rieši zmenu (modernizáciu a rekonštrukciu) existujúcej stavby – tepelných rozvodov okruhov odovzdávacích staníc tepla OST 2611, 2612, 2614, 2623, 2624, 2631, 2632, 2633, 2634, 2641, 2643 a OST 2644 na sídlisku KVP.

Účelom navrhovanej stavby je modernizácia systému dodávky tepla a teplej vody a zníženie tepelných strát v rozvodoch TEHO s.r.o., na sídlisku KVP. V rámci realizácie teplovodných rozvodov sa nezmení koncepcia zásobovania jednotlivých odberných miest. Jestvujúci sekundárny rozvod z centrálnej OST bude modernizovaný s napojením na pôvodné rozvody v jednotlivých objektoch. Vnútorne potrubné rozvody sa nebudú meniť.

Realizáciou stavby sa dosiahne zníženie strát tepla použitím modernejšieho rozvodu tepla v predizolovaných flexibilných potrubných rozvodoch na teplú vodu z plastu a predizolovaný potrubný systém na ÚK z uhlíkovej ocele.

Prípojky riešia sekundárne teplovodné potrubie od napojovacieho bodu v pôvodných výmenníkových staniách tepla až do jednotlivých obytných domov. Potrubná trasa vedie v pôvodných trasách rozvodov TEHO. V jestvujúcich trasách ÚK sa demontuje staré potrubie a na jeho miesto sa uloží nové. Vedľa nových ÚK potrubí je nevyhnutné umiestniť nové rozvody TV tesne vedľa nich, v ochrannom pásme. Ak bude nové potrubie TV natlakované, počas odstávky sa vykonajú ostré prepoje a potom sa jestvujúce potrubie TV demontuje.

Nakoľko za podanú žiadosť nebol uhradený správny poplatok, tunajší stavebný úrad vyzval navrhovateľa listom č. A/2016/13931-02/II/MIN zo dňa 23.05.2016, aby v lehote do 15 dní od doručenia výzvy zaplatil správny poplatok za podanie žiadosti o vydanie stavebného povolenia. V stanovenej lehote navrhovateľ uhradil správny poplatok.

Navrhovaná zmena dokončenej stavby spĺňa podmienky umiestnenia podľa ust. § 39a, ods. 3, písm.c), stavebného zákona, preto v súlade s cit. ustanovením, sa rozhodnutie o umiestnení predmetnej stavby nevyžaduje.

Tunajší úrad listom č. A/2016/13931-04/II/MIN zo dňa 10. júna 2016 oznámil začatie stavebného konania známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a súčasne stanovil na deň 02.08.2016 ústne prerokovanie žiadosti, spojené s miestnym zisťovaním. Okruh účastníkov konania bol stanovený podľa ust. § 59 stavebného zákona. Stavebný úrad posúdil, že ide o stavbu s veľkým počtom účastníkov konania a oznámil začatie konania v súlade s ust. § 61 ods. 4 stavebného zákona v spojení s ust. § 26 zákona č. 71/1967b Zb. o správnom konaní v platnom znení formou verejnej vyhlášky vyvesenej po dobu 15 dní na verejne prístupnom mieste Mesta Košice, pracoviska Košice – Západ, Tr. SNP 48/A, na úradnej tabuli MČ Košice – Síd. KVP, Tr. KVP č. 1 a na internetovej stránke tunajšieho úradu [www.kosice.sk](http://www.kosice.sk). Zároveň stavebný úrad upovedomil účastníkov konania a dotknuté orgány, že svoje námietky a pripomienky môžu uplatniť najneskôr pri tomto konaní, inak k nim nebude prihliadnuté.

K uvedenému termínu neboli k vydaniu stavebného povolenia uplatnené námietky zo strany účastníkov konania, ani záporné stanoviská dotknutých orgánov a správcov sietí.

Na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním boli prítomní oboznámení s projektovou dokumentáciou stavby a boli prerokované všetky doklady, stanoviská a vyjadrenia, ktoré boli v stavebnom konaní doložené.

V zmysle ustanovení stavebného zákona a vykonávacej vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona (§ 58 ods. 2 stavebného zákona v spojení s ust. § 8 ods.2 písm.a), stavebník musí preukázať, že je vlastníkom pozemku alebo stavby, alebo že má k pozemku či stavbe iné právo podľa § 139 ods. 1 tohto zákona, ktoré ho oprávňuje zriadiť na pozemku požadovanú stavbu, alebo vykonať zmenu stavby.

Stavebník, ako držiteľ povolenia na podnikanie v tepelnej energetike (výroba a rozvod tepla, zásobovanie teplom bytového a nebytového fondu Košíc pre účely ústredného vykurovania, prípravy teplej úžitkovej vody a pre iné technologické účely...), má k dotknutým pozemkom a stavbám iné právo podľa ust. § 139 ods. 1 písm. c) stavebného zákona, vyplývajúce z iných právnych predpisov. V zmysle ustanovenia § 22 zákona č. 79/1957 Zb. o výrobe, rozvode a spotrebe elektriny (elektrizačný zákon) právnomu predchodcovi stavebníka prislúchalo oprávnenie zriaďovať a prevádzkovať stavby na cudzích nehnuteľnostiach. Zároveň v zmysle ustanovenia §22 ods. 5 elektrizačného zákona k týmto stavbám bolo zriadené vecné bremeno (povinnosť trpieť toto zariadenie na dotyčnej nehnuteľnosti), pričom sa toto vecné bremeno na základe ust. § 26 elektrizačného zákona nezapisovalo do pozemkových kníh (dnešný kataster). Toto oprávnenie k dotknutým nehnuteľnostiam zostalo zachované na základe ust. § 38a ods. 2 zákona č. 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov. Obnovou časti teplovodných zariadení nedôjde k zmene pôvodnej dodávky tepla z hľadiska účelu jej užívania a nedôjde k zväčšeniu už existujúcich obmedzení vlastníkov pozemkov. Dochádza k zmene v zlepšení technických parametrov rozvodov tepla.

V stavebnom konaní stavebný úrad posúdil navrhovanú stavbu z hľadísk uvedených v ust. § 62 stavebného zákona pričom zistil, že projektová dokumentácia je vypracovaná v jednotlivých častiach odborne spôsobilými projektantmi podľa osobitných predpisov.

Projektová dokumentácia spĺňa požiadavky týkajúce sa verejných záujmov, predovšetkým ochrany životného prostredia a jeho zložiek, ochrany zdravia a požiarnej ochrany.

Projektová dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na uskutočňovanie stavieb, zakotvené v ust. § 48 stavebného zákona, a je v súlade s ustanoveniami vyhl. č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných

technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

Stavba bude uskutočnená dodávateľsky, oprávneným zhotoviteľom. V súlade s ust. § 62 ods. 1 písm. d/ stavebného zákona stavebník oznámi tunajšiemu úradu do 15 dní po ukončení výberového konania zhotoviteľa stavby a predloží živnostenský list resp. výpis z obchodného registra, ktorým preukáže, že zhotoviteľ je oprávnený pre uskutočnenie stavby.

Uskutočnenie a vedenie stavby oprávnenou osobou je zabezpečené podmienkami podľa ust. § 44 odst. 1 stavebného zákona, ktorými je stavebník viazaný vo výrokovvej časti rozhodnutia.

Žiadosť bola posúdená odbornými zložkami štátnej správy ochrany životného prostredia a ostatnými dotknutými orgánmi chrániacimi verejné záujmy podľa osobitných predpisov.

Pri povoľovaní stavby tunajší úrad vychádzal z kladných stanovísk dotknutých orgánov, ako aj zo všeobecno technických požiadaviek na výstavbu.

Mesto Košice, ako príslušný správny orgán podľa zákona č. 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov vydalo dňa 17.5.2016 rozhodnutie č. A/2016/13720-2 o súlade pripravovanej výstavbe tepelných zariadení s koncepciou rozvoja obce v oblasti tepelnej energetiky.

Záväzné stanoviská dotknutých orgánov, vydané k predmetnej stavbe podľa osobitných predpisov, predložené v konaní boli kladné, resp. neboli záporné, ani rozporné. Podmienky dotknutých orgánov pre samotnú realizáciu stavby, vyplývajúce zo záväzných stanovísk, stavebný úrad zakotvil do výrokovvej časti stavebného povolenia, s cieľom ochrany verejných záujmov, podľa osobitných predpisov. Podmienky dotknutých orgánov, ktoré vyplývajú z ich vydaných rozhodnutí vydaných podľa osobitných predpisov, nebolo potrebné uvádzať do podmienok povolenia, nakoľko tieto podmienky sú pre stavebníka záväzné priamo zo správnych rozhodnutí, vydaných podľa správneho zákona.

Stavebný úrad stanovil vo výrokovvej časti rozhodnutia podmienky na realizáciu stavby s cieľom zabezpečiť ochranu zdravia a bezpečnosť osôb, ako aj z hľadiska ochrany cudzích nehnuteľností a hlavne životného prostredia.

Účastníci konania nevzniesli žiadne námietky voči vydaniu stavebného povolenia.

Po preskúmaní a vyhodnotení žiadosti stavebný úrad posúdil, že povolením stavby pri rešpektovaní podmienok zakotvených vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia nebude ohrozený život, zdravie osôb ani životné prostredie. Zároveň posúdil, že nedôjde k ohrozeniu záujmov spoločnosti ani práv a právom chránených záujmov účastníkov konania. Vyhovel preto žiadosti a rozhodol tak ako je to uvedené vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

**POUČENIE :** Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie v súlade s ust. § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na stavebný úrad Mesta Košice, pracovisko Košice – Západ, Tr. SNP č. 48/A, Košice. Preskúmanie rozhodnutia súdom upravuje osobitný predpis.

Ing. Jarmila Virbová  
vedúca referátu stavebného úradu

Správny poplatok vo výške 800 € bol uhradený stavebníkom podľa položky č. 60 písm. g) (stavba s predpokladaným rozpočtovým nákladom stavby nad 1 000 000 € do 10 000 000 € vrátane) zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

V súlade s ust. § 69 ods. 2 stavebného zákona v spojení s ust. § 26 zákona č. 71/1976 Zb. o správnom konaní v platnom znení sa toto stavebné povolenie doručuje aj formou verejnej vyhlášky vyvesenej po dobu 15 dní na úradnej tabuli stavebného úradu Mesta Košice, pracoviska Košice – Západ, Tr. SNP 48/A, Košice, na úradnej tabuli MČ Košice – Sídl. KVP, Tr. KVP č. 1 a na internetovej stránke tunajšieho úradu [www.kosice.sk](http://www.kosice.sk).

### **Rozhodnutie sa doručí :**

1. TEHO s.r.o, Komenského 7, Košice
2. Mesto Košice, Tr. SNP č. 48/A, Košice
3. Ing. Emil Mucha, ECONS Energy, Zádielska 3, Košice
4. Ing. Ivan Genda, ECONS Energy, Zádielska 3, Košice
5. Ing. Alexander Lenárt, ECONS Energy, Zádielska 3, Košice
6. TEKO, a.s., Teplárenská 3, Košice
7. Ostatní účastníci konania – právnické a fyzické osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich vrátane susediacich pozemkov a stavieb v trase stavby, ktoré môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté – formou verejnej vyhlášky

### **Na vedomie :**

8. MČ Košice – Sídl. KVP, Tr. KVP č. 1, Košice
9. Mesto Košice, ref. dopravy, Tr. SNP 48/A
10. Mesto Košice, Tr. SNP č. 48/A, ref. životného prostredia a energetiky (energetika)
11. Mesto Košice, Tr. SNP č. 48/A, ref. životného prostredia a energetiky (ŠSOPaK)
12. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Košiciach, Ipeľská č. 1, Košice
13. OR HaZZ v Košiciach, Požiarnická 4, Košice
14. Okresný úrad Košice, odbor krízového riadenia, Komenského č. 52, Košice
15. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP, odd. ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP, OH, Komenského č. 52, Košice
16. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP, odd. ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP, ŠSOPaK, Komenského č. 52, Košice
17. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP, odd. ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP, ŠVS, Komenského č. 52, Košice
18. Krajský pamiatkový úrad Košice, Hlavná 25, Košice
19. Úrad Košického samosprávneho kraja, odbor dopravy, Nám. Maratónu mieru 1, Košice
20. SBD II, Bardejovská 3, Košice
21. Dopravný podnik mesta Košice a.s., Bardejovská 6, Košice
22. VVS a.s., OZ Košice, Komenského 50, Košice
23. Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, Košice
24. Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, Košice
25. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
26. SPP Distribúcia a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26
27. UPC Broadband Slovakia s.r.o., Ševčenkova 36, Bratislava

28. Eltodo osvetlenie s.r.o, Rampová 5, Košice
29. Správa mestskej zelene, Rastislavova 79, Košice
30. KRPZ v Košiciach, Krajský dopravný inšpektorát, Kuzmányho č. 8, Košice
31. Veolia Energia Východné slovensko, s.r.o., Moldavská cesta 8/A, Košice
32. Orange Slovensko a.s., Prievozska 6/A, 821 09 Bratislava
33. Slovanet, a.s., Werferova 3, Košice
34. Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, Košice
35. SITEL s.r.o., Zemplínska 6, Košice
36. SWAN KE, s.r.o., Juhoslovanská 2/A, 040 13, Košice
37. O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava
38. Inšpektorát práce Košice, Masarykova 10, Košice