



-- NA EXISTUJÚcej ASFALTOVEJ PLOCHE VYREZAŤ PRIESTOR
PRE ZÁKLADY A UZEMNENIE / PRESNÁ SKLADBA BUDE
ZISTENÁ PRED REALIZÁCIOU SONDAMI /
-- PREDPOKLADANÁ HR. ASFALTOVEJ VRSTVY cca 50 mm
-- PREDPOKLADANÁ HR. PODKLADOVÉHO BETÓNU cca 100 mm

-- POSTUPNÉ ROZOBRTIE OCEĽOVÉHO LAMELOVÉHO PODHLADU
"FEAL" PRE JEHO SPATNÚ MONTÁŽ PO OSADENÍ EL. ROZVODOV

LEGENDA :

- NAVRHOVANÉ BÚRACIE PRÁCE
- NAVRHOVANÉ ROZOBRTIE LAMELOVÉHO PODHLADU "FEAL"
PRE JEHO SPATNÚ MONTÁŽ
- EXISTUJÚCE OBVODOVÉ PÓROBETÓNOVÉ PANEĽY HR. 250 mm
- EXISTUJÚCE OBVODOVÉ A NOSNÉ MURIVO HR. 300 mm Z PLNÝCH
TEHÁL, RESP. Z PÓROBETÓNOVÝCH TVÁRNIC
- EXISTUJÚCE VNÚTORNÉ PRIEČKY HR. 150 mm Z TEHÁL CDm,
RESP. SIPOREXOVÉ
- EXISTUJÚCE VÝPLNE OTVOROV OCEĽOVÉ, RESP. PLASTOVÉ
- EXISTUJÚCE NOSNÉ OCEĽOVÉ STĽPY KONŠTRUKČNÉHO
SYSTÉMU "BAUMS 75"

UPOZORNENIE :

- HRÚBKY STIEN A STROPNEJ KONŠTRUKCIE SÚ V DOKUMENTÁCII KÓTOVANÉ
BEZ HRÚBKY OMIETKY ČI INEJ POVRCHOVEJ ÚPRAVY
- VÝKRESOVÁ DOKUMENTÁCIA SKUTOČNÉHO STAVU BOLA VYPRACOVANÁ
NA ZÁKLADE OBJEDNÁVATEĽOM POSKYTNUTÝCH PODKLADOV Z ROKU 1984
A VIZUÁLNEJ OBHLIADKY OBJEKTU S PREMERANÍM ZÁUJMOVÉHO ÚZEMIA
PRE OSADENIE VÝŤAHOVEJ PLOŠINY
- STATICKÉ KONŠTRUKCIE SÚ PREVZATÉ Z POVODNEJ PROJEKTOVEJ
DOKUMENTÁCIE Z ROKU 1984 A PRETO PRESNÚ POLOHU STROPNÝCH
NOSNÍKOV JE POTREBNÉ PRED REALIZÁCIOU OVERIŤ SONDAMI

AUTOR NÁVRHU	Ing. arch. Jozef KUŽMA			VLASTNÍK VÝKRESU	
PROJEKTANT STAVBY	Ing. arch. Jozef KUŽMA	ZODP. PROJEKTANT	Ing. J. KOMÁROVÁ	Slovak Medical Company, a.s.	
VYPRACOVAL	Ing. Jaroslava KOMÁROVÁ			Duchnovičovo nám. 1	
STAVEBNÍK	Mestská časť Košice - Sídliisko KVP, Trieda KVP č. 1, 040 23 Košice			Prešov 080 01	
MIESTO STAVBY	OC IV., Cottbuská 36, 040 23 Košice - Sídliisko KVP			tel.: 051 / 75 987 20	
NÁZOV STAVBY	Výťah do OC IV. - Košice, sídlisko KVP			ČÍSLO ZÁKAZKY	14/2019/SMC
				FORMÁT	2xA4
OBJEKT	SO 01 Výťah do OC IV.			DÁTUM	01.2020
				MIERKA	1 : 100
OBSAH	PÔDORYS 1.N.P. - búracie práce			STUPEŇ	DRS - realizačný projekt
ČASŤ	Stavebné a architektonické riešenie			ARCHÍVNE ČÍSLO	ČÍSLO VÝKRESU
					6

ČÍSLO KÓPIE