

ROZHODNUTIE

Mesto Košice, pracovisko Košice –Západ, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/v znení neskorších predpisov na základe návrhu na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby „Optická prípojka pre obytný areál TITUS, ul. Klimkovičova, Košice“ podaného dňa 9.05.2016 na stavebnom úrade spoločnosťou SWAN KE, s.r.o., Juhoslovanská 2/A, 040 13 Košice, IČO36 184 641 výsledkov ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním vedeného v súlade s ust. §§ 35 – 38 stavebného zákona uskutočneného dňa 14.06.2016, po vyhodnotení stanovísk a vyjadrení účastníkov konania a dotknutých orgánov

v y d á v a

podľa ust. §§ 39, 39a stavebného zákona a § 4 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona v spojení s ust. § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení noviel

územné rozhodnutie o umiestnení stavby

„Optická prípojka pre obytný areál TITUS, ul. Klimkovičova, Košice“ na pozemkoch 1624/559, 2767/11, 1624/558, 1624/354, 1624/557, 1624/550, 1624/548, 1624/547, 1624/546, 1624/545, 1624/3, 1624/648, 1624/484 KN-C v katastrálnom území Grunt v MČ Košice – Sídl. KVP a na pozemkoch parc. č. 691/76, 690/29, 690/1 KN-C v katastrálnom území Myslava v MČ Košice – Myslava tak, ako je zakreslená v situačnom výkrese č.1 vypracovanom v 05/2016 na podklade kópie z katastrálnej mapy autorizovaným stavebným inžinierom Ing. Petrom Kostelníkom č. osvedčenia 6045*A2, ktorý je nedeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia

navrhovateľovi: SWAN KE, s.r.o., Juhoslovanská 2/A, 040 13 Košice, IČO36 184 641
v územnom konaní zastúpeného Ing. Petrom Kostelníkom, Havanská 6, 040 13 Košice

Účelom navrhovanej elektronickej líniovej stavby je pripojenie novostavby obytného areálu TITUS na ul. Klimkovičovej v Košiciach k optickej sieti spoločnosti SWAN KE s.r.o. Dĺžka navrhovanej optickej prípojky pre obytný areál TITUS bude cca 400m.

Majetkoprávne vzťahy:

Pozemky na ktorých je navrhovaná líniová stavba sú vo vlastníctve rôznych fyzických a právnických osôb.

Navrhovateľ, ako podnik poskytujúci verejnú sieť alebo službu v oblasti elektronických komunikácií, má k dotknutým pozemkom a stavbám iné právo podľa ust. § 139 ods. 1 písm. c) stavebného zákona, vyplývajúce z iných právnych predpisov a to z ust. § 66 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách, oprávňujúce ho k zriadeniu, prevádzkovaniu a výstavbe siete na cudzích nehnuteľnostiach.

V súlade s ust. § 39,39a stavebného zákona a § 4 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona určuje stavebný úrad tieto podmienky:

1. Stavba bude umiestnená podľa projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie vypracovanej v 05/2016 a overenej autorizovaným stavebným inžinierom Ing. Petrom Kostelníkom č. osvedčenia 6045*A2.
2. Projektová dokumentácia stavby bude spracovaná oprávnenými osobami v zmysle ust. § 45, § 46, § 47 stavebného zákona a v súlade s osobitnými predpismi, ako aj v súlade so súvisiacimi technickými normami a predpismi, hlavne z hľadiska bezpečnosti, hygienickej nezávadnosti a ochrany životného prostredia, v súlade s požiadavkami vyhl. MŽP SR č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.
3. Navrhovaná trasa optického kábla vedie od stĺpa DPMK na ul. Moskovská v zeleni smerom na ul. Klimkovičovu.
4. Pred umyvárkou bude križovať miestnu komunikáciu ul. Moskovská podvrtaním a ďalej smeruje k obytnému areálu TITUS v zelenom páse.
5. V káblovej ryhe bude umiestnená 1x HDPE 40/33+7x10/8mm optická chránička s minitrubičkami, do ktorej bude následne zafúknutý optický kábel.
6. Spevnené plochy, chodníky a cesty budú križované pretláčaním a uložením do PE chráničiek. Výkop pre uloženie optického kábla sa predpokladá 25x60cm.
7. Trasa navrhovanej káblovej ryhy bude vedená v súbehu s bytovými domami a chodníkom pri súčasnom rešpektovaní ochranných pásiem ostatných inžinierskych sietí. Navrhovaná optická prípojka je umiestnená v intraviláne mesta Košice.
8. Po ukončení výstavby bude terén uvedený do pôvodného stavu.
9. Dokumentácia stavby musí rešpektovať ochranné pásma verejných sietí v súlade s platnými predpismi a bude vypracovaná v súlade so zákonmi č. 251/2012 Z.z. o energetike, 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike, 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách, č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách v ich platnom znení, technickými normami a v súlade s ustanoveniami STN 73 6005 o súbehu a križovaní inžinierskych sietí.
10. Umiestnenie a uloženie optického kábla musí rešpektovať existujúce podzemné inžinierske siete – najmenšie dovolené vzdialenosti v súbehu a pri križovaní inžinierskych sietí v zmysle príslušných technických noriem.
11. Pred začatím stavby je navrhovateľ povinný požiadať všetkých vlastníkov a správcov podzemných a nadzemných vedení a zariadení v dotknutom území o ich vytýčenie.
12. Pri križovaní a v blízkosti existujúcich podzemných vedení výkopové práce prevádzať ručne. Odkryté vedenia zabezpečiť tak, aby nedošlo k ich poškodeniu. V prípade obnaženia existujúcich podzemných vedení je ich možné zasypať, len so súhlasom vlastníka resp. príslušného správcu.
13. Pri ukladaní vedenia dodržať priestorovú normu o križovaní a súbehu inžinierskych sietí (STN 73 6005) a rešpektovať ochranné pásma existujúcich podzemných resp. nadzemných vedení inžinierskych sietí a ustanovenia platných predpisov č. 251/2012 Z.z.

o energetike, 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike, č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách, č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách v ich platnom znení, technickými normami a v súlade s ustanoveniami STN 73 6005 o súbehu a križovaní inžinierskych sietí.

14. Uskutočňovanie stavby bude v súlade so všeobecnými technickými požiadavkami na uskutočňovanie stavieb stanovenými v ust. § 48-53 stavebného zákona a v súlade s ustanoveniami vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.
15. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení podľa vyhlášky č. 147/2013 Z.z., dodržiavať ustanovenia vyhlášky č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, nariadenie vlády č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisku a ďalšie platné predpisy na úseku požiarnej ochrany, životného prostredia, bezpečnosti práce a ochrany zdravia ľudí.
16. Navrhovateľ bude rešpektovať vyjadrenie Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., závod Košice č. 28384/2016/Ing.Voj. zo dňa 5.04.2016 a pri umiestňovaní stavby zabezpečí plnenie týchto podmienok:
 - Vodohospodárske zariadenia je potrebné rešpektovať a pri projektovaní zachovať požiadavky STN 73 6005 Priestorová úprava vedení tech. vybavenia.
 - Nad verejným vodovodom a kanalizáciou nesmie byť umiestnená podzemná ani nadzemná stavba. Dodržať ochranné pásmo od steny potrubia vodovodu a kanalizácie t.j. do DN 500mm minimálne 1,5m a nad DN 500mm minimálne 2,5m na obe strany potrubí.
 - V miestach križovania alebo súbehu so zariadeniami VVS prevádzať ručný výkop z dôvodu možného poškodenia týchto zariadení.
 - Pred zahájením zemných prác, v súlade so zákonom č. 442/02 Z.z. objednať vytýčenie zariadení vodovodu a kanalizácie, vrátane prípojok v teréne. K objednávke pre vytýčenie je potrebné predložiť kópiu situácie so zakreslenými sieťami. Termín vytýčenia vodovodu a kanalizácie si dohodnite u technického pracovníka pátracej činnosti Ing. Miloslava Galduna, t.č. 0902 968 261.
17. V zmysle vyjadrenia SPP- distribúcia , a.s. Bratislava vydaného dňa 12.04.2016 pod č. DPPRKe/1444/Ku navrhovateľ zabezpečí:
 - Pred realizáciou zemných prác, alebo pred začatím vykonávania iných činnosti je stavebník povinný na základe písomnej objednávky požiadať o presné vytýčenie existujúcich plynárenských sietí. Objednávku je potrebné zaslať na adresu: SPP-distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronický, prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D (www.spp-distribucia.sk),
 - Pri predpokladanom stretnutí a pri križovaní plynovodných rozvodov vykonávať ručný výkop
 - Stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení zástupcovi prevádzkovateľa SPP-D (p.Karol Kooš, tel.č. +421 55 242 5507) najneskôr 7 dní pred zahájením plánovaných prác.
 - Stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie stavby z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení.

- Stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činnosti v ochrannom pásme plynárenských zariadení.
 - Stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 2,00m na každú stranu od obrisu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po predchádzajúcom vytyčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov.
 - Ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsýpu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie, výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka
 - Prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie prevádzkovateľa.
 - Odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu.
 - Stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu
 - Každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, ihneď ohlásiť SPP – Distribúcia, a.s. na tel číse 0850 111 727.
 - Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v zápise z vytyčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä TPP 702 01, TPP 702 02.
 - Stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení alebo ich ochranných a bezpečnostných pásiem.
 - Stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01.
 - Stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle § 79 a § 80 zákona o energetike umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.
 - Pri výstavbe spevnených plôch nad osou STL plynovodu, dodržať dostatočné krytie plynovodu a plyn prípojok.
 - Pri uskutočňovaní stavby rešpektovať aj ďalšie podmienky citovaného vyjadrenia SPP - Distribúcia, a.s.
18. Navrhovateľ bude rešpektovať existujúce vzdušné VN vedenia VSD, a.s. Košice V prípade zemných prác v blízkosti vzdušného vedenia práce vykonávať tak, aby nebola porušená stabilita podperných bodov a taktiež aby nebola porušená uzemňovacia sústava elektrického vedenia. Pri prácach v blízkosti vedenia dodržať ochranné pásma stanovené § 43 zákona č. 251/2012 Z. z.
19. V zmysle vyjadrenia VSD, a.s. Košice č. 440KE/Go/2016 zo dňa 4.04.2016 pri prácach v blízkosti podzemných vedení dodržiavať tieto podmienky:
- Pred začatím zemných prác v prípade potreby si navrhovateľ objedná vytyčenie káblov zaslaním objednávky a mapového podkladu na emailovú adresu: skripko_stefan@vsds.sk, tel. 055 610 2792, 0917 433 311 – Ing. Štefan Škripko, alebo na 0907 901 007 – Zoltán Harsányi.

- V prípade , že bude križované podzemné vedenie VSD alebo dôjde k súbehu výkopu s ním, je bezpodmienečne nutné zaistiť vedenie proti vzniku previsu.
 - odkryté vedenie chrániť proti mechanickému poškodeniu.
 - Pri križovaní, resp. súbehu vedenia s novoukladanými inžinierskymi sieťami dodržať minimálne vzdialenosti stanovené v STN 73 6005 Zmena a/ tab. 1,2.
 - Pred zásypom odkrytého kábla prizvať zástupcu organizácie kvôli kontrole nepoškodenosti vedenia.
 - Zástupcu VSD kontaktovať minimálne 2 pracovné dni pred zasypaním odkrytého kábla. Kontakt na zástupcu spoločnosti VSD: 055/6101352.
 - Pri zmene kategórie priestoru (povrchu) nad jesttvujúcimi NN a VN káblovými vedeniami v zmysle STN 73 6005 (chodník, vozovka, voľný terén je potrebné na náklady stavebníka doplniť podľa potreby ochranu el. káblov proti ich mechanickému poškodeniu v súlade s normami STN 341050, STN 33 2000-5-52 a 73 6005
20. Navrhovateľ je povinný rešpektovať vyjadrenie Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava k existencii telekomunikačných vedení a rádiových zariadení a všeobecné podmienky ochrany siete spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. vydané dňa 26.10.2015 pod č. 6611523932 a zabezpečiť nasledovné podmienky:
- Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z.z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu. Pri spracovaní ďalšieho stupňa PD rešpektovať STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.
 - V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
 - V prípade, že v súvislosti s realizáciou stavby vyvstane potreba preložky vedení alebo rádiových trás spoločnosti Slovak Telekom, a.s., tak túto preložku bude možné zrealizovať len v súlade s ustanoveniami § 66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách.
 - Vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. na základe samostatnej objednávky do troch týždňov od jej doručenia na adresu spoločnosti alebo ju odovzdáte technikovi Balazs Csaba, csaba.balazs@telekom.sk, 9030903904353.
 - Zakazuje sa zriaďovať skládky materiálu a zriaďovanie stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.
 - Podmienky ochrany TKZ budú doplnené pri vytýčení, ktoré si navrhovateľ objedná na tel. č. 0903904353.
- **Všeobecné podmienky:**
 - V prípade, že je zámer stavebníka v kolízii so SEK Slovak Telekom a.s./alebo DIGI SLOVAKIA s.r.o., Röntgenova 26 Bratislava, alebo zasahuje do ochranného pásma týchto siete je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a.s. povinný zabezpečiť
 - ochranu alebo preloženie siete v zmysle konkrétnych podmienok učených zamestnancom Slovak Telecom a.s.
 - opatrenia na ochranu vedení a rádiových trás zrealizuje stavebník na vlastné náklady v súlade s podmienkami stanovenými spoločnosťou Slovak Telekom, a.s.

- Pred začatím zemných prác zabezpečiť vytýčenie a vyznačenie polohy telekomunikačného zariadenia priamo na povrchu terénu.
 - Preukázateľne oboznámiť pracovníkov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou TKZ a tiež podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené.
 - Upozorniť pracovníkov vykonávajúcich zemné práce na možnú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia TKZ od vyznačenej polohy na povrchu terénu.
 - Pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovať s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívať nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje).
 - Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti najmenej 1,5m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia.
 - Zhutniť zeminu pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním).
 - Bezodkladne oznámiť každé poškodenie zariadenia na telefóne č. 12129.
 - Overiť výškové uloženie zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že ST a DIGI SLOVAKIA s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez vedomia ST).
 - V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.
21. V zmysle vyjadrenia spoločnosti ELTODO OSVETLENIE, s.r.o., Rampová 5, Košice č. 815/2016 zo dňa 14.04.2016 navrhovateľ zabezpečí ochranu existujúceho vedenia verejného osvetlenia v danej lokalite a pri uskutočňovaní stavby dodrží tieto podmienky:
- Pred zahájením výkopových prác objednať si u správcu verejného osvetlenia spoločnosti ELTODO OSVETLENIE, s.r.o., Rampová 5, Košice na tel. č. 055/6788632, 0918974 588 presné vytýčenie a hĺbku uloženia podzemného vedenia verejného osvetlenia nachádzajúce sa v záujmovej oblasti predmetnej stavby.
 - Pracovníkov realizujúcich výkopové práce je potrebné preukázateľne oboznámiť s vyznačenou polohou a hĺbkou podzemných vedení verejného osvetlenia, výkop realizovať s najväčšou opatrnosťou, ručne do 1m od okrajov existujúcich vedení verejného osvetlenia.
 - V prípade obnaženia existujúcich podzemných vedení verejného osvetlenia je možné ich zasypať len so súhlasom spoločnosti ELTODO OSVETLENIE, s.r.o., Rampová 5, Košice, kvôli kontrole neporušenosti vedenia. Pri spätnom zásype odkopaných vedení musí byť tento urobený tak, aby bola dodržaná pôvodná skladba obsypu danej siete.
 - Jestvujúce káblové vedenie verejného osvetlenia, ktoré bude počas prác obnažené je nutné zabezpečiť technickými prostriedkami proti vzniku previsu nedovoleného priehybu a mechanickému poškodeniu.
 - V prípade poškodenia káblového vedenia verejného osvetlenia je investor povinný vymeniť celé káblové pole na vlastné náklady.
 - Súčasnú zariadenie verejného osvetlenia nesmie byť uvedenou stavbou poškodené ani inak dotknuté. V priebehu realizácie stavby musí investor zaistiť ochranu súčasného verejného osvetlenia, ktoré sa nachádza v blízkosti stavby, hlavne káblov pred poškodením vozidlami alebo inou mechanizáciou.
 - Výkopové práce v blízkosti stĺpov verejného osvetlenia je potrebné realizovať tak, aby nedošlo k narušeniu ich statiky. Všetky práce spojené s rovnaním a opravou základov stĺpov verejného osvetlenia budú realizované na náklady zhotoviteľa.
 - Prípadné poškodenie podzemných sietí alebo iný styk so súčasným zariadením

verejného osvetlenia je nutné okamžite hlásiť na dispečing VO, tel. 0800 175 660 s nepretržitou pohotovostnou službou. Opravy je nutné objednať u spoločnosti ELTODO OSVETLENIE, s.r.o., Rampová 5, 040 01 Košice.

22. V zmysle záväzného stanoviska Krajského pamiatkového úradu Košice č.KPUKE-2016/8334-02/22455/DU zo dňa 30.03.2016 navrhovateľ bude rešpektovať:
- Navrhovateľ v dvojtýždňovom predstihu písomne oznámi začatie výkopových prác krajskému pamiatkovému úradu Košice a umožní vstup na stavenisko za účelom vykonania štátneho pamiatkového dohľadu.
 - Ak počas realizácie zemných prác bude odkrytý archeologický nález, je stavebník povinný postupovať v zmysle § 127 stavebného zákona, nález ihneď ohlásiť a urobiť nevyhnutné opatrenia na jeho ochranu, pokiaľ o ňom nerozhodne stavebný úrad po dohode s orgánom štátnej správy na ochranu pamiatkového fondu alebo Archeologickým ústavom SAV.
23. V súlade s vyjadrením Okresného úradu Košice, odboru starostlivosti o ŽP, oddelenia ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP, ŠSOH č. OU-KE-OSZP3-2016/018272-2 zo dňa 6.04.2016 navrhovateľ zabezpečí likvidáciu odpadov vznikajúcich z realizácie stavby nasledovné:
- Zakazuje sa podľa § 13 písm. „a“ a „b“ zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch uložiť, alebo ponechať odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom, zneškodniť odpad alebo zhodnotiť odpad inak ako v súlade so zákonom o odpadoch.
 - Držiteľ odpadu je povinný podľa § 14 ods. 1 písm. „e“ zákona o odpadoch odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch a dodržiavať ustanovenia § 77 zákona o odpadoch.
 - Stavebný odpad využiteľný ako zdroj druhotných surovín odovzdať výkupcom alebo spracovateľom týchto odpadov.
 - Iný recyklovateľný stavebný odpad neznečistený škodlivinami odovzdať na recykláciu.
 - Nerecyklovateľný a nevyužitý stavebný odpad ukladať na riadenú skládku stavebných odpadov.
 - V prípade výskytu nebezpečného odpadu odovzdať ho organizácii s oprávnením podľa platných predpisov.
 - Stavebník je povinný predložiť doklad o spôsobe nakladania so stavebnými odpadmi orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva spolu so žiadosťou o vydanie vyjadrenia v zmysle § 99 ods. 1 písm. „b“ bod 5. zákona o odpadoch. K žiadosti priloží doklady o spôsobe nakladania s odpadmi, ktoré vznikli v priebehu realizácie stavby a kópiu tohto vyjadrenia.
24. Navrhovateľ bude rešpektovať vyjadrenie Okresného úradu Košice, odboru starostlivosti o ŽP, oddelenia ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP, ŠSOPaK vydané dňa 23.03.2016 pod č. OU-KE-OSZP3-2016/017443-2/MHU a dodrží nasledovné podmienky:
- Pri realizácii stavebných prác stavebník zabezpečí komplexnú ochranu okolitej prírody a krajiny pred poškodením. V prípade použitia stavebných mechanizmov, nástrojov a pomôcok musí dbať na minimalizáciu poškodenia predmetnej lokality aj po ukončení stavebných prác.
 - Okolité dreviny a krovité porasty rešpektovať tak, aby nedošlo k bezprostrednému alebo následnému zníženiu ekologických a estetických funkcií ich podzemných a nadzemných častí, resp. k ich odumretiu.
 - V prípade, že sa preukáže, že umiestnenie stavby je v kolízii s existujúcou zeleňou, investor požiada Mesto Košice (ako príslušný orgán ochrany prírody) o súhlas na

- výrub kolíznych drevín a krovitého porastu v zmysle § 47 ods. 3 v spojení s § 47 ods. 4 písm. „a“ zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.
- Súhlas na výrub drevín sa v zmysle § 47 ods. 4 písm. „b“ zákona o ochrane prírody a krajiny vyžaduje na:
 - V rámci zastavaného územia obce na stromy s obvodom kmeňa 40 cm a viac, meraný vo výške 130 cm nad zemou alebo tesne pod miestom ich rozkonárenia, ak túto výšku nedosahujú
 - súvislý krovitý porast (kry) s plošnú výmeru 10m² a väčšou.
 - Výrub kolíznych drevín a odstránenie krovitého porastu sa uskutoční až po nadobudnutí právoplatnosti povolenia.
 - Pri realizácii stavebných prác je nevyhnutné dodržať nasledovné:
 - Stavebné práce realizovať na požadovanej ploche a to tak, tak aby nedochádzalo k ďalšiemu zasahovaniu a poškodzovaniu existujúcej zelene v bezprostrednom okolí stavby.
 - Všetky používané mechanizmy musia byť vo vyhovujúcom technickom stave a musí byť zabezpečená ochrana pôdy, vôd a bioty pred znečistením ropnými látkami ako pri činnostiach tak pri parkovaní.
 - Všetky používané mechanizmy sa budú pohybovať iba po stanovených resp. existujúcich príjazdových komunikáciách.
 - V okolí stavby nebudú vytvárané žiadne skládky odpadkov a odpadov.
 - Bezprostredne po ukončení stavebných prác uviesť stavenisko do pôvodného stavu
25. V zmysle vyjadrenia Mesta Košice č. A/2016/11033 zo dňa 29.03.2016 vydaného k umiestneniu optického kábla bude navrhovateľ rešpektovať pri realizácii stavby tieto podmienky:
- Pred samotným začatím výkopových prác podmienky pre zásah do spevnených plôch a verejnej zelene si navrhovateľ vyžiada od správcov mestského majetku, MČ Košice – Sídliisko KVP, MMK – referát dopravy.
 - Križovanie komunikácií a chodníkov riešiť bez výkopovou technológiou.
 - Počas prípravy a realizácie stavby rešpektujte príslušné STN, platné VZN mesta Košice, existujúce podzemné vedenia a ich ochranné pásma.
 - O zakreslenie zariadení vo vlastníctve mesta Košice požiadajte priamo správcov mestského majetku.
26. V zmysle stanoviska cestného správneho organu pre miestne a účelové komunikácie, ktorým je Mesto Košice vydaného dňa 29.03.2016 pod č. A/2016/11114 bude navrhovateľ pri uskutočňovaní stavby rešpektovať tieto podmienky:
- Pre vydanie rozhodnutia o zvláštnom užívaní verejného priestranstva je potrebné samostatnou žiadosťou požiadať Mesto Košice, odd. výstavby, investícií, stavebného úradu a ŽP, referát dopravy o súhlas na zvláštne užívanie verejného priestranstva s určením presného termínu realizácie prác.
 - Pred začatím prác uzatvoriť s oddelením výstavby, investícií a stavebného úradu zmluvu na zvláštne užívanie komunikácie, podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
 - V prípade potreby uzávierky komunikácie je potrebné predložiť projekt dočasného dopravného značenia, spracovaný odborne spôsobilou osobou a chválený Krajským dopravným inšpektorátom Krajského riaditeľstva policajného zboru v Košiciach, podľa § 7 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov, podľa § 10 vyhlášky č. 35/1984 Zb.
 - Spevnené plochy a trávnaté plochy, ktoré budú dotknuté výstavbou a budú poškodené v dôsledku stavebných prác je potrebné uviesť do pôvodného stavu.

- Križovanie komunikácie káblom VN vedenia realizovať pretláčaním.
 - V prípade priečného prekopania komunikácie spätné úpravy realizovať na celej ploche prekopávky.
 - V prípade pozdĺžneho prekopania komunikácií a chodníkov kryt opraviť v celej šírke a v celej dĺžke prekopávky.
 - Vybúraný materiál nie je dovolené uskladňovať na spevnených a trávnatých plochách.
 - Pri odovzdávaní prizvať zástupcu oddelenia výstavby, investícií a stavebného úradu Mesta Košice.
27. V zmysle vyjadrenia Dopravného podniku mesta Košice č. 1345/2016/ÚTaÚ/Hr zo dňa 29.03.2016 sa v predmetnom území nachádzajú podzemné vedenia a iné zariadenia DPMK, a.s. Navrhovateľ bude pri uskutočňovaní stavby rešpektovať nasledujúce podmienky:
- Po úprave dispozície stavby a príslušných parciel musí zostať umiestnenie stožiarov trakčného vedenia v súlade s ustanoveniami platnej legislatívy a technických noriem.
 - Počas stavebných prác nedôjde k žiadnym zásahom do základov trakčných stožiarov a ani k žiadnym zásahom do trakčných stožiarov.
 - Počas stavebných prác budú vykonané opatrenia na zaistenie stability trakčných stožiarov.
 - Riešenie zaistenia stability trakčných stožiarov vopred predložiť DPMK na odsúhlasenie.
 - Pri uskutočňovaní stavby bude navrhovateľ rešpektovať aj ďalšie všeobecné podmienky pre stavebné a montážne práce v ochrannom pásme podzemných a nadzemných zariadení v správe DPMK, a.s., ktoré tvoria prílohu č. 1 citovaného vyjadrenia DPMK, a.s.
28. V prípade, ak sa stavbou zasiahne do poľnohospodárskej pôdy, navrhovateľ je povinný postupovať podľa zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy v znení neskorších predpisov, t.j. pred začatím stavebných prác požiadať Okresný úrad Košice, pozemkový a lesný odbor o vydanie stanoviska podľa § 18 zákona na použitie poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely na čas kratší ako 1 rok (inžinierske siete, výkopové práce,...) vrátane uvedenia poľnohospodárskej pôdy do pôvodného stavu.
29. Organizácia výstavby musí byť zosúladená tak, aby nad prípustnú mieru nebolo narušené užívanie budov, aby nebola ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky a chodcov.
30. V súlade s ust. zákona o elektronických komunikáciách, navrhovateľ upovedomí vlastníkov alebo užívateľov nehnuteľností dotknutých stavbou najmenej 15 dní vopred pred začatím výkopových prác.
31. V zmysle ust. § 56 písm. „b,, stavebného zákona si predmetná stavba nevyžaduje vydanie stavebného povolenia ani ohlásenia.

Územné rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby platí podľa § 40 ods.1 stavebného zákona v znení jeho noviel tri roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti. Nestratí však platnosť, ak v tejto lehote bude podaná žiadosť o stavebné povolenie stavby umiestnenej týmto rozhodnutím.

O d ô v o d n e n i e:

Dňa 9.05.2016 podala na stavebnom úrade spoločnosť **SWAN KE, s.r.o., Juhoslovanská 2/A, 040 13 Košice, IČO36 184 641** návrh na vydanie územného rozhodnutia

o umiestnení stavby „**Optická prípojka pre obytný areál TITUS, ul. Klimkovičova, Košice**“ na pozemkoch 1624/559, 2767/11, 1624/558, 1624/354, 1624/557, 1624/550, 1624/548, 1624/547, 1624/546, 1624/545, 1624/3, 1624/648, 1624/484 KN-C v katastrálnom území Grunt v MČ Košice – Sídl. KVP a na pozemkoch parc. č. 691/76, 690/29, 690/1 KN-C v kat. území Myslava v MČ Košice – Myslava.

Účelom navrhovanej stavby je pripojenie novostavby obytného areálu TITUS na ul. Klimkovičovej k optickej sieti spoločnosti SWAN KE s.r.o.

Dňom podania návrhu bolo začaté územné konanie o umiestnení stavby.

Navrhovateľ predložil tieto doklady stanovené § 3 ods. 3 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona:

- Plnomocenstvo pre Ing. Petra Kostelníka, Havanská 6, Košice na zastupovanie v územnom konaní.
- Potvrdenie o splnení oznamovacej povinnosti vydané Úradom pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, odbor technickej regulácie, Továrenská 7, Bratislava dňa 2.10.2014 pod č. 2737/OTR/2014.
- Projektovú dokumentáciu pre územné rozhodnutie vypracovanú v 05/2016 autorizovaným stavebným inžinierom Ing. Petrom Kostelníkom, č. osvedčenia 6045*A2
- Kópiu z kat. mapy predmetného územia.
- Zoznám pozemkov na ktorých je navrhovaná stavba.
- Stanoviska účastníkov konania a vyjadrenia dotknutých orgánov.

Navrhovateľ je držiteľom povolenia na poskytovanie elektronických komunikačných sietí a elektronických komunikačných služieb podľa ustanovení zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.

Mesto Košice, pracovisko Košice - Západ, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/v znení neskorších predpisov oznámil začatie územného konania o umiestnení stavby účastníkom konania a dotknutým orgánom listom č.A/2016/13 751– 2/II/FIL zo dňa 16.05.2016 a nariadil na deň 14.06.2016 ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním.

Z dôvodu, že sa jedná o líniovú stavbu s veľkým počtom účastníkov konania bolo začatie územného konania v súlade s ust. § 36 ods. 4 stavebného zákona oznámené aj formou verejnej vyhlášky, ktorá bola zverejnená po dobu 15 dní na úradnej tabuli stavebného úradu Mesta Košice, Trieda SNP 48/A, na úradnej tabuli MČ Košice –Myslava, na úradnej tabuli MČ Košice – Sídl. KVP a na internetovej stránke Mesta Košice.

Stavba bude umiestnená tak, ako je vyznačená v situačnom výkrese č.1 vypracovanom na podklade kópie z kat. mapy v 05/2016 a overenom autorizovaným stavebným inžinierom Ing. Petrom Kostelníkom, č. osvedčenia 6045*A2.

Navrhovaná trasa optického kábla vedie od stĺpa DPMK na ul. Moskovská v zeleni smerom na ul. Klimkovičovu. Pred umyvárkou križuje miestnu komunikáciu ul. Moskovská podvrtaním a smeruje k obytnému areálu TITUS v zelenom páse. V káblovej ryhe bude umiestnená 1x HDPE 40/33+7x10/8mm optická chránička s minitrubičkami, do ktorej bude následne zafúknutý optický kábel.

Spevnené plochy, chodníky a cesty budú križované pretláčaním a uložením do PE chráničiek. Výkop pre uloženie optického kábla sa predpokladá 25x60cm. Po ukončení výstavby bude terén uvedený do pôvodného stavu. Dĺžka prípojky pre obytný areál TITUS bude cca 400m.

Jedná sa o telekomunikačnú líniovú stavbu. Z tohto dôvodu v súlade s ust. § 3 ods. 2 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona neboli predložené doklady podľa ods. 1 písm. „c“ a „d“ citovanej vyhlášky (zoznám všetkých známych účastníkov konania, druhy a parcelné čísla pozemkov podľa katastra nehnuteľností s uvedením vlastníckych a iných práv, ktorých sa územné rozhodnutie týka, parcelné čísla susedných pozemkov a susedných stavieb).

Navrhovateľ predložil len zoznám pozemkov v kat. území Grunt a Myslava, na ktorých je navrhovaná stavba.

Stavebný úrad posúdil návrh aj podľa § 38 stavebného zákona, pričom zistil, že navrhovateľ nemá vo vlastníctve pozemky pre umiestnenie navrhovanej stavby.

Podľa ust. § 66 ods. 1 „písm. „a“ zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov podnik môže v nevyhnutnom rozsahu a ak je to vo verejnom záujme zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia na cudzej nehnuteľnosti. Podľa písm. „b“ citovaného ust. zákona o elektronických komunikáciách môže vstupovať v súvislosti so zriaďovaním, prevádzkovaním, opravami a údržbou vedení na cudziu nehnuteľnosť.

Podľa ustanovenia § 66 ods. 2 citovaného zákona o elektronických komunikáciách povinnosti zodpovedajúce oprávneniam podľa odseku 1 sú vecnými bremenami viaznucimi na dotknutých nehnuteľnostiach(iné právo v zmysle § 139 stavebného zákona).

Stavebný úrad v územnom konaní posúdil návrh podľa § 37 stavebného zákona predovšetkým z hľadiska starostlivosti o životné prostredie hygienické požiadavky, protipožiarne podmienky, podmienky bezpečnosti práce a technických zariadení, podmienky ochrany prírody a ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu. Návrh na vydanie územného rozhodnutia bol posúdený aj z hľadiska plnenia všeobecných technických požiadaviek na navrhovanie stavieb stanovených § 47 stavebného zákona a všeobecných technických požiadaviek na výstavbu stanovených vyhl. MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

Navrhovaná stavba rieši technickú infraštruktúru pre realizovanú novostavbu obytného areálu TITUS na ul. Klimkovičovej a teda nie je v rozpore s územným plánom HSA Košice.

Účastníci konania boli oboznámení s navrhovaným umiestnením stavby, jej účelom a rozsahom a k vydaniu územného rozhodnutia nevzniesli námietky.

Vplyv navrhovanej stavby na životné prostredie, život a zdravie osôb, požiaru ochranu, dopravu a bezpečnosť práce bol posudzovaný dotknutými orgánmi chrániacimi verejný záujem podľa osobitných predpisov /§ 126 stavebného zákona/, ktorých stanoviská neboli záporné ani protichodné.

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Útvar vedúceho hygienika rezortu, oddelenie oblastného hygienika Košice vydalo k umiestneniu stavby záväzné stanovisko č. 12207/2016/D404-ÚVHR/19309 zo dňa 23.03.2016, ktorým vyjadrilo súhlas s návrhom na územné konanie predmetnej stavby.

Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP, Komenského 52, ŠSOPaK v záväznom stanovisku č. OU-KE-OSZP3-2016/017443-2/MHU zo dňa 23.03.2016 uviedla, že voči navrhovanej stavbe z hľadiska jej vplyvu na životné prostredie nemá námietky. Pre zabezpečenie ochrany prírody počas realizácie stavby stanovila podmienky, ktoré boli uložené navrhovateľovi k plneniu vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Nakladanie s odpadmi vznikajúcimi zo stavby zabezpečí stavebník v súlade s vyjadrením Okresného úradu Košice, odboru starostlivosti o ŽP, oddelenia ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP, ŠSOH č. OU-KE-OSZP3-2016/ 018272 -2 zo dňa 6.04.2016.

Z hľadiska ochrany vodných pomerov navrhované umiestnenie stavby posúdil Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP, Komenského 52, ŠVS a v záväznom stanovisku č. OU-KE-OSZP3-2016/017568-2 zo dňa 23.3.2016 uviedol, že k vydaniu územného rozhodnutia nemá námietky.

Mesto Košice, ako vlastník pozemkov na ktorých je navrhovaná stavba v kat. území Grunt vyjadrilo súhlas s umiestnením optického kábla stanoviskom č. A/2016/11033 zo dňa 29.03.2016 a pre realizáciu stavby stanovilo podmienky, ktoré boli uložené navrhovateľovi k plneniu vo výrokovej časti rozhodnutia.

K vydaniu územného rozhodnutia o umiestnení stavby „Optická prípojka pre obytný areál TITUS, ul. Klimkovičova, Košice“ sa kladne vyjadrila MČ Košice – Sídl. KVP stanoviskom č. 2016/00772-2 zo dňa 26.04.2016 a MČ Košice – Myslava stanoviskom zo dňa 15.04.2016.

Aj stanoviska ďalších dotknutých orgánov k navrhovanému umiestneniu stavby boli kladne.

Podmienky a pripomienky účastníkov konania a dotknutých orgánov boli v rámci ústneho konania prejednané a boli uložené navrhovateľovi k plneniu vo výrokovej časti tohto územného rozhodnutia.

Nakoľko v zmysle ust. § 56 písm. „b,“ stavebného zákona, stavebné povolenie ani ohlásenie sa nevyžaduje pri nadzemných a podzemných vedeniach elektronických komunikačných sietí, vrátane oporných a vytyčovacích bodov, stavebný úrad zahrnul do podmienok vo výrokovej časti rozhodnutia aj oprávnené podmienky a opatrenia dotknutých orgánov k samotnému uskutočneniu stavby.

Stavebný úrad v konaní preskúmal návrh na vydanie územného rozhodnutia podľa ust. § 37 stavebného zákona a zistil, že navrhovaným umiestnením stavby nebude ohrozené životné prostredie nad prípustnú mieru ani život a zdravie osôb.

Umiestnenie stavby vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu stanovených vyhl. MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

Podľa ustanovenia § 40 ods. 4 stavebného zákona je územné rozhodnutie záväzné aj pre právnych nástupcov navrhovateľa a ostatných účastníkov územného konania. Vzhľadom na to, že sa jedná o líniovú stavbu je podľa ustanovenia 40 ods. 1 stavebného zákona lehota platnosti územného rozhodnutia tri roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti.

Na základe vyššie uvedeného stavebný úrad návrhu vyhovel a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

P o u č e n i e :

Podľa §§ 53, 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Mesto Košice, pracovisko Košice – Západ, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice. Po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov je možné rozhodnutie preskúmať súdom.

Ing. Jarmila Virbová
vedúci referátu stavebného úradu

Podľa zákona č.145/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov, položka sadzobníka správnych poplatkov 59 písm. "a" bod 2 zaplatil navrhovateľ správny poplatok 100- Eur.

Toto územné rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 42 zákona č. 50/1976 Zb. v znení noviel /stavebný zákon/ a § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení noviel a je zverejnené na úradnej tabuli príslušného stavebného úradu Mesta Košice, pracovisko Košice – Západ, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice, na úradnej tabuli Mestskej časti Košice – Sídl. KVP, Trieda KVP 1, na úradnej tabuli MČ Košice – Myslava, Pod Horou 22 a na internetovej stránke Mesta Košice [www. kosice. sk](http://www.kosice.sk) po dobu 15 dní.

Doručí sa:

1. SWAN KE, s.r.o., Juhoslovanská 2/A, 040 13 Košice
2. Ing. Peter Kostelník, Havanská 6, 040 13 Košice
3. TITUS KLIMKOVIČOVA II.ETAPA, s.r.o., Popradská 64/F, 040 11 Košice
4. PaedDr. Ján Andráš, Popradská 64/F, 040 11 Košice
5. Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice
6. ostatní účastníci konania – vlastníci pozemkov na ktorých je navrhovaná predmetná stavba a vlastníci susedných pozemkov a susedných stavieb, ktorých vlastnícke, alebo iné práva môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté

Na vedomie:

1. Mestská časť Košice –Myslava, Ing. Iveta Šimková, starostka, Pod horou 22, Košice
2. Mestská časť košice – Sídl. KVP, Ing. Alfónz Halenár, starosta, Trieda KVP 1, Košice
3. Mesto Košice, oddelenie VISÚ a ŽP, referát dopravy, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice
4. Krajské riaditeľstvo PZ v Košiciach, KDI, Kuzmányho 8, 041 02 Košice
5. Východoslov. vodárenská spoločnosť, a.s., Závod Košice, Komenského 50, 042 48 Košice
6. SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26
7. Východoslovenská distribučná, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice
8. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Útvar vedúceho hygieny rezortu, Oddelenie oblastného hygienika Košice, Štefánikova 50/A, 040 00 Košice
9. Okresný úrad Košice, odbor kríz.riadenia, oddel. CO a kríz. riad., Komenského52, Košice
10. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach, Požiarnická 4, Košice
11. Krajský pamiatkový úrad Košice, Hlavná 25, 040 01 Košice
12. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP , oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP, ŠSOH, Komenského 52, 041 26 Košice
13. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP, ŠSOPaK, Komenského 52, 041 26 Košice
14. DPMK, a.s., Bardejovská 6, 040 01 Košice
15. Slovak Telecom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
16. O₂ Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
17. ELTODO OSVETLENIE, s.r.o., Rampová 5, 040 01 Košice
18. Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, detaš. pracovisko Východ, Komenského 39/A, 040 01 Košice